

细穗藜一新变种

朱长山 李学德

A NEW VARIETY OF *CHENOPODIUM GRACILISPICUM* KUNG

Zhu Chang-shan Li Xue-de

〔摘要〕 藜属 *Chenopodium* L. 1 个新变种, 即长叶藜 *C. gracilispicum* Kung var. *longifolium* C. S. Zhu et X. D. Li.

关键词 藜属; 长叶藜; 新变种

Key words *Chenopodium* L.; *C. gracilispicum* Kung var. *longifolium* C. S. Zhu et X. D. Li; New variety.

长叶藜 新变种 图

Chenopodium gracilispicum Kung var. *longifolium* C. S. Zhu et X. D. Li, var. nov. fig.

A var. *gracilispico* differt caulibus purpureis, superne validiramosis; foliis anguste ovatis vel ovato-lanceolatis, majoribus, 6-9.5 cm longis. 2.5-3.5 cm latis, apice longe acuminate, basi leviter cordatis vel cordatis, utrinque dispersissime pulverulentis vel fere epulverulentis, rhachidibus et ramulis inflorescentiae crassis, arrectis vel ascendentibus; Seminibus majoribus, 1.8-2 mm in diam.

Henan: Lushixian, Dakuaidi, alt. 1450 m, in pratis clivorum et ad margines sylvarum, 1962. 08. 24, collector ign. 2469 (Typus, HNAC); ibid. 1985. 08. 13, Zhu Changshan 8503328; Luanchuan, Laojunshan, alt. 1500 m, 1989. 08. 17, Zhu changshan et al. 890394, 890395.

本变种与原变种 var. *gracilispicum* 不同在于: 茎淡紫红色, 上部具粗壮分枝; 叶狭卵形或卵状披针形, 较大, 长 6—9.5cm, 宽 2.5—3.5cm, 先端长渐尖, 基部微心形至心形, 两面散生极稀疏的粉粒或几无粉粒; 花序轴及花序分枝较粗壮, 向上直伸; 种子较大, 直径 1.8—2mm。故极易区别。

河南: 卢氏县, 大块地, 海拔 1450m, 生山坡草地及林缘, 1962 年 8 月 24 日, 采集人详

朱长山: 河南, 郑州, 河南农业大学 (Henan Agricultural University, Zhengzhou 450002)。

李学德: 河南, 郑州, 郑州师范学校 (Zhengzhou Teachers School, Zhengzhou 450052)。

1996 年 1 月收稿。

2469(模式标本,存河南农业大学植物标本室);同地,1985年8月13日,朱长山 850328。栾川,老君山,海拔1500m,1989年8月17日,朱长山等 890394,890395。




图 长叶藜 *Chenopodium gracilispicum*

1. 植株上部; 2. 花被(果期); 3. 种子

Fig: *Chenopodium gracilispicum* Kung var. *longifolium* C. S. Zhu, et X. D. Li, var. nov.

1. upper part of plant; 2. floral envelope(period of fruit); 3. seed